



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE PRUEBAS

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA		PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	
Puntaje Máximo Asignado a la Prueba		100	100	50	
Puntaje Mínimo de Cada Prueba		70,00			
Puntaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas			70,00	35,00	
Porcentaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas		70			
Puntaje Máximo Ponderado de Pruebas		50			
Cédula	PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	Observaciones de la INSTANCIA PRUEBAS	
1951721-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
2550596-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
2624202-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
2635538-2	77,50	77,50	38,75	Aprobado	
2979419-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
2998065-9	67,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3002168-4	36,40	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3068758-1	53,17	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3089546-1	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3093948-3	64,34	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3142726-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3262407-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3265546-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3281283-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3289489-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3304704-1	53,16	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3322919-4	53,74	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3360999-2	57,53	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3380237-4	49,34	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3499629-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3611360-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3634160-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3654986-0	73,40	73,40	36,70	Aprobado	
3662837-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3671947-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3711546-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3825088-5	45,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3852862-4	45,67	Eliminado	Eliminado	Eliminado	



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE PRUEBAS

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA		PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	
Puntaje Máximo Asignado a la Prueba		100	100	50	
Puntaje Mínimo de Cada Prueba		70,00			
Puntaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas			70,00	35,00	
Porcentaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas		70			
Puntaje Máximo Ponderado de Pruebas		50			
Cédula	PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	Observaciones de la INSTANCIA PRUEBAS	
3867195-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3870768-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
3928740-7	54,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4006473-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4019343-9	52,99	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4026953-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4029647-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4044759-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4103246-4	63,69	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4105694-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4124991-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4130353-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4138360-7	63,29	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4151069-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4172988-3	63,80	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4178669-1	52,37	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4210800-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4257366-5	58,02	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4279564-1	61,79	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4297501-9	62,99	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4305438-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4317603-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4342692-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4358067-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4359630-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4373955-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4381215-9	74,53	74,53	37,27	Aprobado	
4381372-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE PRUEBAS

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA		PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	
Puntaje Máximo Asignado a la Prueba		100	100	50	
Puntaje Mínimo de Cada Prueba		70,00			
Puntaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas			70,00	35,00	
Porcentaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas		70			
Puntaje Máximo Ponderado de Pruebas		50			
Cédula	PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	Observaciones de la INSTANCIA PRUEBAS	
4388974-4	39,50	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4395606-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4401866-9	57,20	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4402572-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4413602-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4415083-7	77,99	77,99	39,00	Aprobado	
4437269-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4438115-7	57,33	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4459414-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4477576-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4483628-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4505333-3	63,16	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4510425-9	72,03	72,03	36,02	Aprobado	
4525455-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4528166-7	63,86	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4533133-5	66,99	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4552959-8	64,49	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4559951-1	57,67	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4564645-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4567277-9	59,73	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4571431-7	72,65	72,65	36,33	Aprobado	
4579876-5	45,46	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4580734-6	50,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4581054-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4581283-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4592894-0	72,46	72,46	36,23	Aprobado	
4597183-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4602525-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE PRUEBAS

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA		PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	
Puntaje Máximo Asignado a la Prueba		100	100	50	
Puntaje Mínimo de Cada Prueba		70,00			
Puntaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas			70,00	35,00	
Porcentaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas		70			
Puntaje Máximo Ponderado de Pruebas		50			
Cédula	PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	Observaciones de la INSTANCIA PRUEBAS	
4609595-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4616515-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4619397-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4623048-7	61,97	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4638068-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4639938-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4640679-3	79,00	79,00	39,50	Aprobado	
4643909-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4657306-7	55,07	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4663759-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4670212-9	66,16	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4673660-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4674110-5	68,23	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4681338-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4683437-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4685843-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4688981-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4701016-5	79,03	79,03	39,52	Aprobado	
4702622-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4725090-1	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4730390-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4731865-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4733080-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4736844-7	55,23	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4737377-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
4739399-1	73,99	73,99	37,00	Aprobado	
4746147-9	84,67	84,67	42,34	Aprobado	
4748842-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE PRUEBAS

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA		PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado
Puntaje Máximo Asignado a la Prueba		100	100	50
Puntaje Mínimo de Cada Prueba		70,00		
Puntaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas			70,00	35,00
Porcentaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas		70		
Puntaje Máximo Ponderado de Pruebas		50		
Cédula	PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	Observaciones de la INSTANCIA PRUEBAS
4754662-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4763000-0	58,37	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4765517-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4775501-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4779088-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4786453-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4791813-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4792785-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4793760-6	61,40	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4797294-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4797360-2	54,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4800287-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4803576-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4803971-0	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4809230-6	33,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4810628-8	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4811366-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4818552-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4845247-1	47,33	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4846108-8	62,17	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4856315-7	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4910297-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4946118-6	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4955720-8	59,80	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4957260-2	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4996356-0	62,03	Eliminado	Eliminado	Eliminado
4998419-0	59,99	Eliminado	Eliminado	Eliminado
5012951-5	53,33	Eliminado	Eliminado	Eliminado



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE PRUEBAS

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA		PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	
Puntaje Máximo Asignado a la Prueba		100	100	50	
Puntaje Mínimo de Cada Prueba		70,00			
Puntaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas			70,00	35,00	
Porcentaje Mínimo de Aprobación Componente Pruebas		70			
Puntaje Máximo Ponderado de Pruebas		50			
Cédula	PRUEBA	Total Puntaje PRUEBAS	Total Puntaje PRUEBAS Ponderado	Observaciones de la INSTANCIA PRUEBAS	
5062082-6	76,67	76,67	38,34	Aprobado	
5088265-0	76,83	76,83	38,42	Aprobado	
5107558-5	68,34	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5114144-1	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5117834-1	41,00	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5128567-3	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5137713-1	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5139884-6	77,66	77,66	38,83	Aprobado	
5144163-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5146728-7	76,66	76,66	38,33	Aprobado	
5167619-9	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5285716-4	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5308322-5	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	
5395858-1	No se presentó	Eliminado	Eliminado	Eliminado	



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA DE MÉRITOS

Volver

CONCURSO 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA - PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA	1.Formación			2.Experiencia				Total Puntaje MÉRITOS	Total Puntaje MÉRITOS Ponderado		
	1.1	1.2	S.Tot	2.1	2.2	2.3	S.Tot				
Puntaje Máximo de Cada Factor	25,0	25,0	50,0	23,0	15,0	12,0	50,0	100,0	50,0		
Puntaje Máximo Ponderado de Méritos											
	50										
Cédula	1.Formación			2.Experiencia				Total Puntaje MÉRITOS	Total Puntaje MÉRITOS Ponderado		
	1.1	1.2	S.Tot	2.1	2.2	2.3	S.Tot				
2635538-2	25,00	16,00	41,00	20,00	14,00	0,00	34,00	75,00	37,50		
3654986-0	25,00	9,00	34,00	15,00	12,00	0,00	27,00	61,00	30,50		
4381215-9	25,00	4,00	29,00	20,00	8,50	0,00	28,50	57,50	28,75		
4415083-7	25,00	7,00	32,00	15,00	13,00	0,00	28,00	60,00	30,00		
4510425-9	25,00	2,00	27,00	15,00	0,00	11,28	26,28	53,28	26,64		
4571431-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4592894-0	25,00	13,00	38,00	17,00	9,00	0,00	26,00	64,00	32,00		
4640679-3	25,00	13,00	38,00	22,00	14,00	0,00	36,00	74,00	37,00		
4701016-5	25,00	13,00	38,00	23,00	14,00	0,00	37,00	75,00	37,50		
4739399-1	25,00	15,00	40,00	20,00	14,00	0,00	34,00	74,00	37,00		
4746147-9	25,00	17,00	42,00	22,00	14,00	0,00	36,00	78,00	39,00		
5062082-6	25,00	9,00	34,00	20,00	10,50	0,00	30,50	64,50	32,25		
5088265-0	25,00	6,00	31,00	22,00	8,50	0,00	30,50	61,50	30,75		
5139884-6	25,00	11,00	36,00	20,00	11,50	0,00	31,50	67,50	33,75		
5146728-7	25,00	7,00	32,00	15,00	12,00	0,00	27,00	59,00	29,50		



Departamento de Recursos Humanos y Materiales

División Gestión y Desarrollo de Personas

Unidad de Selección y Carrera Funcional

PLANILLA FINAL DEL CONCURSO

CONCURSO ABIERTO N° 16531-P/25 - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA
- PERFIL MICROBIOLOGÍA

ESQUEMA	Resultado Ponderado de PRUEBAS	Resultado Ponderado de MÉRITOS	Total Final	Observaciones
Puntaje Máximo de Cada Instancia	50	50	100	100
Puntaje Mínimo de Aprobación del Concurso			55	55
Porcentaje Mínimo de Aprobación del Concurso	55			
Cédula	Resultado Ponderado de PRUEBAS	Resultado Ponderado de MÉRITOS	Total Final	Observaciones
4746147-9	42,34	39,00	81,34	Aprobado
4701016-5	39,52	37,50	77,02	Aprobado
4640679-3	39,50	37,00	76,50	Aprobado
2635538-2	38,75	37,50	76,25	Aprobado
4739399-1	37,00	37,00	74,00	Aprobado
5139884-6	38,83	33,75	72,58	Aprobado
5062082-6	38,34	32,25	70,59	Aprobado
5088265-0	38,42	30,75	69,17	Aprobado
4415083-7	39,00	30,00	69,00	Aprobado
4592894-0	36,23	32,00	68,23	Aprobado
5146728-7	38,33	29,50	67,83	Aprobado
3654986-0	36,70	30,50	67,20	Aprobado
4381215-9	37,27	28,75	66,02	Aprobado
4510425-9	36,02	26,64	62,66	Aprobado
4571431-7	36,33	0,00	36,33	Eliminado